


Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : Les Arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso PDF - Télécharger, Lire



TÉLÉCHARGER

LIRE

ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description

Traditionnellement, les systèmes agricoles du Sahel sont caractérisés par une présence importante des arbres. Quand la place ne manque pas, ceux-ci offrent leur ombre, une protection des sols et de nombreux produits. Le plus représentatif des systèmes traditionnels est le système dit du " parc " où les arbres, karités, nérés, etc., sont dispersés au-dessus des cultures de céréales. Les systèmes anciens ont su exploiter l'importante variété des arbres pour mettre en valeur la diversité des sols (on trouve par exemple les arbres exigeants sur les sols profonds et les arbres frugaux sur sols minces). Confrontées à une forte croissance démographique, les sociétés sahéliennes doivent accroître leur production. L'intensification agricole, qui passe par un raccourcissement des temps de jachère, l'introduction de la charrue et une concurrence accrue vis-à-vis des cultures, conduit à la disparition progressive des arbres et à une dégradation des sols et une perte de ressources. Pour permettre aux pratiques agricoles de s'adapter aux conditions actuelles, il importe de mieux connaître les arbres du Sahel : qui sont-ils, quels sont leurs produits, leurs effets sur l'écosystème et leurs rôles sociaux ? L'arbre n'est pas la panacée qui résoudra tous les problèmes mais c'est une ressource importante. C'est aussi un témoin de l'histoire des paysages et c'est dans les leçons de cette

histoire que l'on peut trouver de nouveaux scénarios de développement. Cet ouvrage d'agroforesterie, discipline scientifique nouvelle qui veut concilier savoirs agronomiques et forestiers, longtemps contradictoires, propose une approche originale, systémique et globale, des plantes, des champs et des terroirs. Après une réflexion de fond sur l'arbre et sa place dans les systèmes agricoles sahéliens, l'auteur s'attache à nous faire mieux connaître les principales espèces rencontrées. La majorité des exemples provient de son expérience au Burkina Faso, mais des exemples sont également pris au Sénégal, au Mali, en Côte-d'Ivoire...

Résumé Programme Régional ICRAF-CARE Agroforesterie 2013-2018. 54 .. Afrique (Conseil National de l'Agriculture Biologique au Burkina Faso, . techniques concernant l'agroécologie notamment dans les pays sahéliens . ou approches potentiellement répliquables dans les zones de plateau de ... compost, et initier.

3.4.4 Quelle forme d'intensification pour le Plateau Central du Burkina Faso, les conditions .. CES/AGF : Conservation des Eaux et des Sols / Agroforesterie ... mises au point dans les stations de recherche et testées sur des champs en milieu ... 2) La zone sahélienne qui se répartie également entre le Sahel strict et la.

On le trouve sur les hauts plateaux de l'Est africain, les terres . d'Afrique de l'Ouest, le Vietnam, l'Indonésie sont de grandes zones de . Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest / OCDE 2007. ▽ Carte .. centrale et caraïbes .. Les paysans ne récoltent que les champs les plus productifs, .. systèmes agroforestiers à base.

Synthèse sur les techniques d'adaptation en zone soudanienne et .. rendements du sorgho et du mil dans le Plateau Central, Burkina Faso, saison des pluies.

In Sahel, surveys conducted in 14 village communities in Mauritania and .. The work carried out in the Central Plateau of Burkina Faso by. Ouedraogo et al. ... Interaction arbre/herbe en zones arides et semi-arides d'Afrique : État des . pour accroître le couvert ligneux dans les champs au sahel : Résultats des évaluations.

Sécheresse dans le Sahel (CILSS) . et des systèmes de production au Sahel : Impacts des .. La zone de couverture de l'étude : une diversité de situations agro-écologiques . La partie nord du Plateau Central du Burkina Faso. ... Leur appui à l'agroforesterie et à la .. des arbres et arbustes sur leurs champs de culture.

La gestion de la fertilité des sols dans différentes zones agroécologiques . les champs peuvent recevoir des engrais minéraux, mais c'est plus rare pour les . Burkina Faso, Cap Vert, Érythrée, Gambie, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, .. Au Rwanda, la densité de population sur le plateau central (1 500 à 2 000 m) est de.

secondaire plutôt que l'objectif central de l'initiative. . Quelques arbres clairsemés peuvent faire toute la différence dans le Sahel en fournissant .. les champs, accumulant ainsi les

matières organiques sur un sol fragile. . mondial de l'agroforesterie montre que la RNA . voisins, notamment le Burkina Faso, le Mali et le.

Photo n°1: La plantation d'arbres dans une ferme agro-pastorale 36. Photo n°2: ..

Graphique n°20 : Le dispositif du champ école producteur . . Projet de Développement des Semences Améliorées au Burkina Faso. PIB .. région du Plateau central dont relève notre zone d'étude qui est la commune rurale de.

5 avr. 2015 . On trouve *Parkia biglobosa* dans une zone entre 5°N et 15°N, de la côte . Le néré est un arbre multifonctionnel qui est apprécié autant que le karité . de l'Ouest, particulièrement dans la région du Sahel, où les graines séchées ou . aux graines fermentées de *Parkia biglobosa* au Burkina Faso; au Bénin,.

12 oct. 2017 . ALEXANDRE Daniel-Yves, Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso.

< Évaluation de la biodiversité des systèmes de parcs agroforestiers sahéliens > . .

interdépendantes (arbres avec cultures et/ou animaux) représentant un type courant d'utilisation des terres . champs de case, champs de brousse et zone sylvo-pastorale. .. km², qui traverse le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal.

14 déc. 2005 . Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. IRD Editions et Karthala, Paris,.

Au Burkina Faso, la question foncière a toujours été au centre du développement . et interdisent les travaux d'amélioration, d'entretien et de plantation d'arbres. . Le Plateau central est une vaste étendue de terres de 70 668 km² (soit 25 % du ... L'application du paillis dans les zones semi-arides du Sahel, où l'érosion.

(2002). Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. Paris (FRA) ; Paris : IRD ; Karthala, 220 p.

Daniel-Yves Alexandre. Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. IRD - KARTHALA.

Le Burkina Faso a été financé par les Pays-Bas et l'Etat du Burkina Faso et exécuté de . Zone d'étude. L'étude a été conduite dans la zone d'intervention du projet.

1 Zones climatiques et chefs-lieux des provinces administratives du Burkina Faso. 1. 2

Couvert végétal et exposition des sols au Burkina Faso. 2. 3 Répartition.

zones sahéliennes et méditerranéennes vont manquer d'eau et de terre pour faire ... De l'agroforesterie traditionnelle à l'agriculture écologique moderne. . et des sols avec la gestion des nutriments en zone semi-aride du Burkina Faso .. Les techniques de GCES dans un système agro-sylvo-pastoral du plateau central.

agroforestier dans le terroir de Vipalogo (Burkina Faso) . partie sahélienne à écosystèmes fragiles, sont de type . ensemble généralement appelé "Plateau Central" dont . les critères de sélection des arbres. .. parcs agroforestiers de la zone soudanienne, on .. nouveaux champs, 11,7 % des espèces, soit 604 pieds,.

Société Coopérative Agricole de Di (SOCADI), Di, Burkina Faso .. Régionales des Caisses Populaires du Plateau Central grâce à plusieurs fonds de . Analyse de paysage et choix des zones de l'étude (4 au total) parmi les zones d'action ... une baisse de la densité d'arbres dans les champs de brousse et donc une.

3 oct. 2017 . <http://www.green.go.jp/green/gyoumu/kaigai/manual/sahel/french/vol06.pdf> . de culture biologique intensif applicable à toutes les zones tropicales. .. au Sahel, Burkina Faso - Planter des haies malgré un terrain en latérite . Agir pour la haie et l'arbre hors-forêt - référent en matière d'agroforesterie et de.

Un trompe-l'œil ? 11-14. L'arme idéale contre la faim au Sahel ? .. Ces zones sont contrôlées par les milices. Al-Shabaab. .. plateau central burkinabé, zone de . zaï, demi lunes, cordons

pierreux au Burkina Faso et au Niger . d'agroforesterie qui consiste, pour les agriculteurs, . arbres et arbustes sur leurs champs.

Acquis et défis de l'agro--écologie dans la région Nord du Burkina Faso – René . grandes sécheresse que dans le contexte de l'ex--Yatenga (zone semi aride à ... ce processus a pris une certaine ampleur dans plusieurs zones sahéliennes. . Nord du Plateau central entre 1980 et 2001 »), qui a porté sur 12 villages dont.

13 mai 2011 . Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne Les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso. Par Daniel-Yves Alexandre.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne: Les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso. / D.Y. Alexandre / Paris [FRA] : Karthala (2002).

Pour traduire ses actes dans des faits, le Burkina Faso, à travers le Ministère de . du Burkina Faso, au centre de la zone soudano-sahélienne de l'Afrique de ... La flore forestière ligneuse (arbres, arbustes et lianes) comprend 55 familles, 214 .. entraîné la migration d'une partie des populations du Plateau Central vers.

Sahel Soudan zone (Tamou wildlife Reserve). The wild . sur les frontières du Bénin, du Burkina Faso et du Niger. Au niveau . En outre, l'extension des champs de culture s'observe généralement .. pour les arbustes ou à 10 cm pour les arbres). Aussi ... agroforestiers traditionnels du plateau central Burkinabè : influence.

Chacun des principaux arbres du parc agroforestier burkinabè a ses particularités de . 3Dans cette zone, aux sols pauvres, issus de granites et d'une longue pédogénèse, recevant une .. Alexandre D.-Y, 2002 — Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso.

du Tourisme (MET) du Burkina Faso par l'UAW de septembre 1988 à .. des champs de culture ou qui servent à la protection de ces champs. . dans la zone soudano-sahélienne (située à une latitude moyenne dans la zone d'étude) ... Burkina Faso (Plateau Central), au Centre-Sud du Niger (Ader Doutchi Maggia).

1 juil. 2015 . SOS Sahel . La plus part des engrais utilisés au Burkina Faso (plus ... la conservation de sol et de l'eau et de l'agroforestière dans le Plateau Central –Phase I & II .. Situation de Référence dans la Zone d'Intervention du PICOFA. . des parcelles de démonstration , les champs de l'école des agriculteurs.

2 févr. 1995 . Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso /. De Daniel-Yves Alexandre .

Initiation a l'agroforesterie en zone sahelienne. les arbres des champs au burkina faso [Daniel-Yves Alexandre] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying.

PARTIE II LES SYSTEMES AGROFORESTIERS AU BURKINA FASO. 17. 1. . 1.2.3 L'arbre dans le champ. 20 .. depuis 1985 un "programme de recherche coordonnée au Sahel" ... le plateau Central, draine la zone centrale et se jette.

23 mai 2011 . La Problématique de l'agriculture au Sahel (Burkina Faso, Mali, . Agroforesterie et agroécologie chez Didier Findinier, paysan à ... du Sahel est composé de buissons, d'herbes et d'arbres rabougris. . s'applique autant à une zone agroclimatique qu'à une entité ... boincé sur le plateau Mossi (Nord.

CENTRAL, DU CENTRE NORD, DU NORD ET DU SAHEL ... (1994), environ 24% des terres arables du Burkina Faso sont fortement dégradées entraînant.

ETUDE SAHEL BURKINA FASO . PLATEAU CENTRAL DU BURKINA FASO. Rapport .. 3.3.6 - Estimation des produits forestiers issus des champs. .. Conservation des Eaux et des sols et Agroforesterie ... SOUS CORDONS PIERREUX DANS LES ZONES DES PROJETS CES/AGF ET ... arbres sur les champs de culture)

populations sahéliennes aux mutations environnementales »). .. frontières avec 7 pays

limitrophes à savoir l'Algérie au nord, le Niger et le Burkina Faso à l'est, la . Au nord du Plateau Mandingue, s'étendent les plaines partiellement . la zone sahélienne (26% du territoire) : reçoit des hauteurs de pluies de 200 mm à 600.

processus de dégradation de l'environnement sahélien. . comment le droit foncier interagit avec le droit de planter et de conserver l'arbre; . partie des terres lignagères (le chef de lignage est garant de la bonne répartition: champs . Sur le plateau central, le . Couverture: Recherche sur l'agroforesterie au Burkina Faso.

La formation des paysages agroforestiers au Burkina Faso . C'est dans la zone soudano-sahélienne, zone des forêts claires, des . Les ligneux sont généralement des arbres, que les forestiers nomment ... Ouedraogo S., 1994 - Dynamique et fonctionnement des parcs agroforestiers traditionnels du Plateau central.

agroforestières dans les systèmes agroforestiers du Sahel et d'Amérique Centrale. . La région de Ségou est située dans la partie centrale du Mali entre 12°30 et 15°30 de latitude Nord et . Sud Est par le Burkina Faso et à l'Ouest par la région de Koulikoro. ... d'arbres en allant du champ de case à la zone sylvopastorale.

de Oursi (SZ), demi-lunes (OL), plantation d'arbres (OL) . Programme de l'UICN au Burkina Faso ; 01 BP 3133 Ouagadougou 01, Tél . Programme Afrique Centrale et Occidentale de l'UICN, . SOS Sahel International, Burkina Faso .. LES PRATIQUES D'ADAPTATION EN FORESTERIE ET EN AGROFORESTERIE.

ALEXANDRE, Daniel-Yves. Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. PARIS ; PARIS : IRD.

pour la plupart dans les zones climatiques recevant entre 300 et 400 mm de pluie par an. Leur . La présente étude dite "Etude Sahélienne" cherche à identifier les . exposées à l'érosion (glacis, plateaux, versants et complexes dunaires, collines), représente ... champs et l'utilisation des sous produits d'agroforesterie.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : Les Arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. 1 novembre 2003. de Daniel-Yves Alexandre.

les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso Daniel Yves Alexandre. est ce qui peut se faire de mieux en matière d'exploitation durable du sol.

tuées au Projet Sahel burkinabé (PSB) nous ont ... PATECORE dans le plateau central au Burkina. Faso. L'étude a été réalisée à l'aide d'un nouveau sys-

agricoles des zones sahéliennes et sahélo-soudaniennes de l'Afrique de .. Les ligneux fourragers — arbres et arbustes —, qui consti- . l'embouche ovine au Burkina Faso et au Sénégal, la produc- . Diaminatou Sanogo, agroforestier, centre national de . Le plateau central, région naturelle choisie dans les zones a-

Description : Dans les collectivités rurales traditionnelles au Burkina Faso, les terres .. (5)

Agroforesterie, ou le maintien des arbres dans le champ d'exploitation. . Source: Doro, Toni Thomas (1991), "La conservation des eaux et des sols au Sahel : .. (1995), "L'agroforesterie en milieu rural : le cas du plateau central du.

arbres dans les champs et les agriculteurs ont pu bénéficier . l'eau dans la partie nord du Plateau. Central du Burkina Faso. MALI . Participatives) au Burkina Faso, Sahel Eco au Mali, .. PARCS AGROFORESTIERS : zone où des arbres.

le Moringa oleifera, arbre tropical à usages multiples, est passé en une .. Champs pâturés .. en agroforesterie on évitera d'associer au moringa : . En zone sahélienne (ex. : Niger, Burkina Faso), les plantations doivent être irriguées . Ces attaques sont fréquentes dans les zones sèches où les feuilles de moringa.

Productivité : les rendements des céréales dans les champs faisant l'objet de . Adaptation : l'accroissement du feuillage des arbres grâce à la RNA protège les . moyens d'existence et des

économies dans les zones arides de l'Afrique de . de conservation du sol et de l'eau à travers le Plateau central du Burkina Faso.

projet d'interconnexion Nigéria-Niger-Benin/Togo-Burkina Faso. . (vi) Le Décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ d'application, ... Le climat dans la zone d'étude est de type soudano-sahélien caractérisé par une ... et du Plateau Central sont les moins touchées avec respectivement une (1).

Parc agroforestier à Guiera senegalensis et à Piliostigma reticulatum . . L'agriculture de conservation avec les arbres et les arbustes au Sahel nécessite . (1987) rapporte par exemple qu'au Burkina Faso, plus de la moitié des terres sont .. Dans ces zones à fortes densités humaines comme le Plateau Central du Burkina.

11–13 Décembre 2000, CNSF Ouagadougou, Burkina Faso .. Commission 2 : Espèces Ligneuses Alimentaires (ELA) en zone humide . tropicale humide est de moins d'un arbre par hectare. . (eds) Non-wood forest products of Central .. Dans les parcs agroforestiers, le karité est menacé par le raccourcissement des.

Celle de 1968 à 1985, appelée sahélienne, a affecté surtout entre 1972-73 et 1983-84, . Unganai (1997) souligne que les sécheresses à cheval sur la zone de .. Des tortues de mer quittent les eaux d'Amérique centrale pour celles du nord et du . Dans le Yatenga (nord du Burkina-Faso), des champs de mil, surmontés.

kilomètres au nord de la capitale, en zone soudano-sahélienne, dans la zone des roches vertes. . Beaucoup d'arbres sont morts et les glacis dénudés se sont étendus. Les principales espèces du parc agroforestier montrent un comportement bien individualisé . Watinoma is a village of the Burkina Faso Plateau central.

1 janv. 1989 . Les arbres dans les paysages ruraux : atouts pour l'agroécologie, par Marc Deconchat. L'agroforesterie en zone tropicale humide : une opportunité pour . reverdissement du Sahel ? par Régis Peltier. .. complémentaires de recherche et d'évaluation de projets de développement au Burkina-Faso (avec.

18 sept. 2017 . Parc agroforestier à Faidherbia albida au Burkina Faso. ... Peu d'arbres et d'arbustes sont cultivés à grande échelle au Sahel. ... des Acacia dealbata dans ses champs pour stimuler la production. .. Le gommier rouge, un arbre épineux, de 5à20m de haut (en zone humide), avec une .. plateaux ?)

couvrent pas tout l'espace des savoirs locaux au Burkina Faso. .. BARRAU J. (1971) définit en ces termes le champ de l'ethnobotanique à savoir .. correspondant au plateau central, le sous climat sur soudanien de la région .. De nos jours très répandu dans la zone soudano-sahélienne, le zaï a .. d'arbustes et d'arbres.

IRD Editions : Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne - Les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso - De Daniel-Yves Alexandre (EAN13).

All rights reserved. Mots clés : Système racinaire, multiplication végétative, Burkina Faso.

INTRODUCTION ... Initiation à l'Agroforesterie en Zone Sahélienne : Les Arbres des Champs du Plateau Central au Burkina Faso. I.R.D.- KARTHALA :

longitude Est. Elle est construite sur deux plateaux surplombant le fleuve. Niger, à 218 m . zone soudano-sahélienne (Arbonnier 2000), Arbres et arbustes du Sahel. . disparition en milieu Gourmantche à l'Est du Burkina Faso, Hahn-Hadjali et ... l'agroforesterie des champs de culture et le projet Keita et enfin créer des.

2 juil. 2009 . ZONE D'ETUDE Deux zones d'étude ont été considérées; celle du Nord et celle de l'Ouest. . A Tougouya Plateau central du Burkina Faso et Yatenga, on peut . RESULTAT 3 Gestion des arbres La gestion des arbres des champs est .. Les conventions locales au Sahel: un outil de co-gouvernance en.

1 mars 2016 . paysans d'Afrique centrale s'inventent des techniques d'adaptation . Burkina

Faso : l'évolution de la technique du zaï. Daniel Clavel, Albert.

Initiation à L Agroforesterie En Zone Sahélienne Les Arbres Des Champs Du Plateau Central Au Burkina Faso. Initiation à la langue latine et à son système - 4e.

Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso, Initiation à l'agroforesterie en zone en sahéenne, Daniel-Yves Alexandre, Karthala. Des milliers.

03 B.P. 848 Ouagadougou 03, Burkina Faso. 2Centre Régional des . devient plus urgente dans la zone sahéenne où ... certaine densité d'arbres dans les champs. Les pieds . agroforestiers, la régénération est faible à cause de la .. agricole dans le plateau central, Burkina. Faso. Thèse de doctorat unique en sciences.

9 nov. 2007 . Initiation à l'agroforesterie en zone sahéenne : les arbres des champs du Plateau central au. Burkina Faso. Paris, IRD-KARTHALA, 220p.

Nom binominal. *Euphorbia kamerunica*. Pax, 1905 · Classification phylogénétique . Initiation à l'agroforesterie en zone sahéenne: les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso. . et le bas: signatures sociales, paysages et évolution des milieux dans les montagnes d'Afrique centrale : (Cameroun et Tchad).

Alexandre D-Y., 2002. Initiation à l'agroforesterie en zone sahéenne. Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso. IRD Editions et Karthala,.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahéenne. les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso. Description matérielle : 220 p.-[8] p. de pl. en coul.

FASO. Sur le plateau central du Burkina Faso, le système agraire est marqué par le parc . parc agroforestier, gestion tradition- nelle, usage, Boulkiemdé, Burkina. Faso. .. annuelles, à arbres et arbustes. La .. Photo 3. Paillage de feuilles de *Piliostigma reticulatum* sur une zone encroûtée du champ. ... arbustes du sahel.

objectif à atteindre au Burkina Faso, alors que la régression cumulative du . de fumier et de compost, l'agroforesterie, les migrations organisées en . Le "Plateau" central appartient à la zone soudano-sahéenne comprise entre ... dans les dépressions humides) en bordure des champs, matérialisant les ... Les arbres.

Le Burkina Faso, pays sahéen est soumis depuis plusieurs décennies à une forte .. Eaux et des Sols et d'Agroforesterie), qui apporte sa collaboration en ce qui concerne les technologies de lutte contre la désertification dans la zone du projet ; (iii) le projet ... Dans le plateau central burkinabé (région de Saria), et à titre.

Le relief présente le plateau de Bombouaka qui est le revers de la Cuesta. .. L'arbre en général a des rôles et des fonctions variés qui impliquent . naturelles et l'engraisement des champs pour 32 et 47 % des interrogés. .. au-delà de la préfecture vers le Ghana et le Burkina-Faso pour la fabrication du jus de baobab.

sahéenne les arbres des champs au des plantes des champs et des terroirs apr s une r . champs du plateau central au burkina faso daniel yves alexandre, . editions initiation l agroforesterie en zone sah lienne les arbres des champs du.

Le baobab en plein champ, *Adansonia digitata* L., au début de la feuillaison. . LE PLATEAU CENTRAL DU BURKINA. FASO. Le baobab, *Adansonia digitata* L., .. ples des parcs agroforestiers traditionnels dans les pays ... dans la zone d'étude où il est considéré comme un arbre malé- .. locales en Afrique sahéenne.

Sudoc Catalogue :: - Livre / BookInitiation à l'agroforesterie en zone sahéenne [Texte imprimé] : les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso.

2.0RSTOM 01 BP171 Bobo-Dioulasso - Burkina Faso . A WatinQma en zone soudano-sahéenne comme à Bondoukui en zone . champs. La jachère permet en effet d'intégrer aussi de nombreuses espèces . On doit à Ouedraogo (1990, 1994) une importante étude des parcs agroforestiers traditionnels du Plateau-.

large diffusion au Burkina Faso et de façon générale dans l'espace CILSS. . ayant fait l'objet de recherche et donné des résultats probants en station et en champ. . Mots clés : Burkina Faso, Capitalisation, Gestion durable des terres, fertilité des .. des Terroirs et Conservation des Ressources dans le Plateau Central.

ESA2 (Eau-Sol-Arbre phase 2). Elle fait suite à quatre . Nord, la zone centrale proche de . tenir sur les champs les couvertures ... aux aménagements agroforestiers et . Plateau-Central du Burkina Faso où les .. résidues for forage and soil conservation in Sudano-. Sahel. Journal of Sustainable Agriculture 36(1):106-.

Il s'inscrit ainsi dans les préoccupations du Gouvernement du Burkina Faso et de ses ... le décret n°2001-342/PRES/PM/MEE du 17 juillet 2001 portant champ ... Pour se conformer à cette politique de sauvegarde, le PAFASP va initier une .. Zone 3 : Région du Sahel, du Nord, du Centre Nord et du Plateau Central.

6 Université de Ziguinchor, Département Agroforesterie, Diabir-Ziguinchor, Sénégal. 7 Université . service au Burkina Faso. Dans ces cas . typiques de la zone soudanienne et sahélienne. C. ... Alexandre D.Y., 2002, Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du Plateau Central au Burkina.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso. Paris, IRD/Kathala. BAUMER, M. C., 1975-.

zone soudano-sahélienne et soudanaise. Il revêt une . le Nigeria, le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire et . aux arbres situés dans les champs et les jachères. .. Le bureau central de Bamako ... dominant les hauts plateaux du centre.

Le Burkina Faso est un pays sahélien qui souffre régulièrement de . du plateau central, du centre nord, du nord et du sahel dans le cadre de la . des Terres Dénudées, la fixation des dunes, le parc agroforestier à . Le bocage sahélien : il se définit comme un paysage rural de prairies et/ou de champs entourés de haies.

1 janv. 2002 . Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. . Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne. Les arbres des champs du plateau central.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso, Paris, IRD éd. : Karthala, 2002, 220 p. ALEXDRIAN.

Document: texte imprimé Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso / Daniel-Yves ALEXANDRE.

Keywords : Vivalogo, Burkina Faso, Fallow, clearing, agroforestry park . ensemble généralement appelé "Plateau Central" dont les caractéristiques majeures, .. dans les parcs agroforestiers de la zone soudanienne, on constate, dans le cas de .. par Traoré (2000) dans les anciens champs de brousse du même terroir.

Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel . Le développement économique du Burkina Faso et l'amélioration du cadre de . champ d'application de l'Environnement et des principes qui régissent son ... plateau Central (GTZ, USAID, SP/CONEDD) ; Cette étude a été élargie à l'ensemble.

31 juil. 2012 . Il semble que la zone autour de Bankass au Mali, qui recèle une vaste étendue de jeune .. pour l'amélioration des systèmes agroforestiers au Sahel. .. du Sud du Niger caractérisées par une forte densité d'arbres dans les champs. .. du Plateau central du Burkina Faso et les villages du Tigré (Ethiopie).

DE L'IMPACT DES RECHERCHES EN GRN EN ZONE . CES-AGF : Conservation des eaux et des sols- agroforesterie. . INSD : Institut national des statistiques et de la démographie (Burkina Faso). . PRASAC : Pôle régional de recherches sur les savanes d'Afrique centrale (Tchad). ... Plateau central du Burkina Faso...

Développement de l'agroforesterie dans le Sahel Ouest Africain . Par ces usages multiples, les

producteurs de cette zone ont montré qu'ils savaient . ICRAF au Burkina Faso, a donné la parole aux producteurs dans 18 villages au Nord . thème de la CPD qui est comment gérer les arbres dans les champs avec moins de.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du plateau central au Burkina Faso; Collection : Economie et développement, édité par.

21 févr. 1997 . Mes relations amicales avec l'équipe du Programme agroforestier de IISRA . A ce titre j'associe ces remerciements à tous les agents du Laboratoire central des .. prédominants en zone soudano-sahélienne: la culture avec jachère .. faite sur le parc à F. albida au sud du Burkina Faso, sur 679 arbres.

Intérêt des fumiers pour restaurer la fertilité des sols en zone semi-aride d'Afrique .. Création de champs cultivés en terrasses dans les monts Mandara et réhabilitation des .. d'arbres sur les hautes terres, la restauration des ravines et torrents qui .. végétation du plateau central du Burkina Faso (Reij et Thiombiano, 2003).

Entre désertification et développement : Le cas du Bam au Burkina Faso . Financement de l'agriculture en zone UEMOA : Quelles contributions de la . Politiques publiques et lutte contre la pauvreté: Le cas du Plateau Central au Burkina Faso .. sahéliens sont entrés dans une phase de transition historique marquée par.

Initiation à l'agroforesterie en zone sahélienne : les arbres des champs du Plateau Central au Burkina Faso / Daniel-Yves Alexandre / Karthala (2002).

